



Ivan M. Grunnet

Speciallæge i gynækologi

Skt. Anne Plads 2, 5000 Odense C. Tlf. 66 14 76 00. Ydernr. 244570

Email: klubben@ivangrunnet.dk

www.ivangrunnet.dk

INSEMINATION

IUID

graviditetsuge (tre uger efter inseminationen)

Hvor stor er chancen ?

Ved anvendelse af donorsæd er chancen for at opnå graviditet 20-25% pr. cyklus - blandt andet afhængig af kvindens alder. Efter 4-6 behandlinger er den samlede chance for graviditet 60-65%. Opnås graviditet ikke opstartes et nyt behandlingsforsøg som beskrevet under behandlingsforløb. Efter 3 behandlinger bør befrugtningforsøg (IVF) overvejes.

Anvendelse af donorsæd:

Anvendes donorsæd til befrugtning af en gift kvinde, vil ægtemanden/samleveren blive anset som faderen, jvf. lov om børns retsstilling

Ved kunstig befrugtning af en ugift kvinde, skal manden, der samlever med kvinden, før behandlingen indledes, i forbindelse med samtykke til behandlingen, skriftligt erklære, at han vil anerkende faderskabet til barnet.

Risici.

Af og til, dvs. under 1%, sker der overstimulation af æggestokkene med udvikling af vandcyster. Det giver ømhed og fornemmelse af udspiling af underlivet og behandles som hovedregel med ro i hjemmet og forsvinder på 1-2 uger. Overstimulation i svær grad er uhyre sjældent, dvs. risikoen er langt under 1 promille. Det er blandt andet på grund af risikoen for overstimulation, at ultralydsundersøgelse udføres, og ved truede tegn hertil afbrydes behandlingen i den aktuelle cyklus.

Risiko/chancen for tvillinger ved insemination er i klinikken 7 % mod den naturlige tvillingratio på 1 %.

Priser:

Donorsæd koster pr. strå ca. 5000 kr.

Prisen er ca. 1700 kr. pr. cyklus til medicin.

Donorsæd:

Her i klinikken anvendes donorsæd leveret fra Cryos International Sperm Bank.

I kan selv kontakte Cryos International Sperm Bank på tlf. 86 76 06 99, man-fre kl. 09.00-16.00, med henblik på udvælgelse af donorsæd og oprettelse af depot. Vi bruger mot 10 IUI-strå.

Brug koden IVAN5555 og i får 10 % rabat.

Cryos har også en hjemmeside, www.cryos.dk, med mange gode oplysninger.

BEHANDLINGSSKEMA:

Cyklusdag:

- 1.
- 2.
3. Tabl. Clomid (50 mg x 2 daglig)
4. Tabl. Clomid (50 mg x 2 daglig)
5. Tabl. Clomid (50 mg x 2 daglig)
6. Tabl. Clomid (50 mg x 2 daglig)
7. Tabl. Clomid (50 mg x 2 daglig)
8. Injektion FSH (Gonal-F 75 IE)
9. Injektion FSH (Gonal-F 75 IE)
10. Injektion FSH (Gonal-F 75 IE)
11. Ultralydsskanning og injektion HCG efter anvisning (Ovitrelle 250IE).
- 12.
13. Insemination kl. 10.30.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
27. Graviditetstest (blodprøve hos egen læge eller på sygehuset).

Hvis ægblæserne ikke er store nok ved skanning, forskydes injektion af HCG og inseminationsdag.
Hvis 1. cyklusdag falder på en tirsdag eller torsdag, vil opstart af behandlingen blive på 4. cyklusdag med heraf følgende en dags forskydning i ovenstående skema.

VIGTIGT:

Du bedes ringe/maile til klinikken ved start af menstruation mhp. planlægning af ovennævnte.
Klinikkens ferie/fridage følger som hovedregel skolernes feriedage, og der kan derfor være cyklus, hvor I er nødt til at springe over.

Venlig hilsen

Ivan Grunnet
Speciallæge i gynækologi

Lavet af Ivan Grunnet den 01.09.21
Revideres sept. 2024