



## Ivan M. Grunnet

Speciallæge i gynækologi

Skt. Anne Plads 2, 5000 Odense C. Tlf. 66 14 76 00. Ydernr. 244570

Email: [klinikken@ivangrunnet.dk](mailto:klinikken@ivangrunnet.dk)

[www.ivangrunnet.dk](http://www.ivangrunnet.dk)

## Keglesnitsoperation

### Forberedelse

Indgrebet foretages i lokalbedøvelse. Man må gerne ledsages af en pårørende, ven eller kæreste.

### Indgrebet

Operationen varer ca. 5 min. og forberedelserne ca. 10 min. Der sprøjtes lokalbedøvelse omkring livmoderhalsen. Du vil dog hele tiden kunne mærke, at der bliver rørt ved dig, men der burde ikke være smerter. Mens bedøvelsen virker, fjerner lægen det yderste af livmoderhalsen svarende til, hvor de forandrede celler er påvist. Den fjernede vævskegle bliver sendt til mikroskopisk undersøgelse på sygehuset. **Indgrebet anbefales foretaget uden for menstruationsperioden.**

### Efter indgrebet

Efter indgrebet kan der evt. blive lagt en gazetampon i skeden. I så fald skal denne blive liggende til næste dags morgen.

Du skal køres hjem og holde dig i ro de første 2 døgn, dvs. ligge ned i seng eller sofa. Der kan gå op til 6 uger før du modtager skriftlig besked per mail med svar på undersøgelsen af det fjernede væv samt plan/anbefaling for det videre forløb.

### Normale følger

**Smerter:** det er almindeligt, at der kommer lette menstruationslignende smerter efter indgrebet.

Som regel aftager smerterne efter nogle timer. Du må gerne tage smertestillende håndkøbsmedicin, f.eks. Panodil eller Ipren. Følg anvisningen på glasset.

**Blødning:** I den første tid efter indgrebet vil der være lidt blødning eller brunligt udflåd, men det aftager gradvist i løbet af 2-3 uger. For at undgå infektion skal du bruge bind, **ikke** tamponer, og du skal undgå samleje, karbad, svømmehal og havbad til blødningen er ophørt.

### Sygemelding

Der tilrådes sygemelding i 3 dage efter operationen, og du skal undgå sport og tunge løft i 1 uge.

### Komplikationer

Inden for de første par uger kan der i sjældne tilfælde opstå unormal, kraftig blødning eller underlivsbetændelse.

Inden for klinikkens åbningstid er du velkommen til at ringe og aftale en akut kontroltid.

Uden for klinikkens åbningstid skal du derimod kontakte vagtlægen og fortælle at du har fået foretaget en keglesnitsoperation i lokalbedøvelse.

### Fremtiden

**Graviditet:** keglesnitsoperationen har normalt ingen betydning for din mulighed for at gennemføre en normal graviditet.

**Seksualliv:** keglesnit i livmoderhalsen har ingen indflydelse på seksuallivet.

Er der yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte klinikken.

Med venlig hilsen

Ivan Moulun Grunnet

Speciallæge i gynækologi

Lavet af Ivan Grunnet den 20.01.20

Revideres juli 2022