



**Speciallægeselskabet
Ivan M. Grunnet ApS**

Speciallæge i gynækologi

Skt. Anne Plads 2, 5000 Odense C. Tlf. 66 14 76 00. Ydernr. 244570

E-mail: klinikken@ivangrunnet.dk

www.ivangrunnet.dk

PATIENTINFORMATION VED FUND AF HØJRISIKO HPV-virus

Undersøgelsen af den celleprøve, du har fået foretaget, tyder på tilstedeværelse af højrisiko HPV-virus, hvilket kan medføre celleforandringer i livmoderhalsens slimhinde. Der er ikke fundet tegn på ondartet sygdom.

Når der er tilstedeværelse af højrisiko HPV, anbefales det at foretage en udvidet undersøgelse af slimhinden i livmoderhalsen for at finde ud af, om der reelt er celleforandringer. Denne undersøgelse bør foretages inden 3 måneder.

Undersøgelsen foregår ambulant og omfatter:

- almindelig gynækologisk undersøgelse og i forbindelse hermed
- kolposkopi (kikkertundersøgelse af livmodermunden) og
- slimhindeprøve fra livmoderhalskanalen samt
- vævsprøve fra livmodermunden (biopsi)

Du vil alt efter behov få en let lokalbedøvelse af livmoderhalsen.

Undersøgelsen varer 10-15 minutter. Derefter er du klar til at tage hjem eller på arbejde igen, og må gerne køre bil.

Undersøgelsen går som regel let og uden større ubehag. Let blødning fra skeden er almindelig efter undersøgelsen, og kan vare nogle få dage.

Vævsprøverne sendes til mikroskopisk undersøgelse på sygehusets patologiske institut. Resultatet af mikroskopien foreligger hos mig efter 7-28 dage. Derefter vil du få skriftlig besked.

For at undgå infektion og øget blødning skal du undgå samleje, tamponer, karbad, svømmehal og bade i havet, til blødningen er ophørt.

Hvis denne nye undersøgelse giver mistanke om celleforandringer, vil jeg – alt efter forandringernes grad, omfang og karakter – anbefale enten observation eller yderligere behandling, således at celleforandringerne ikke får mulighed for at udvikle sig yderligere, men forsvinder eller fjernes.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Ivan Moulun Grunnet
Speciallæge i gynækologi

Godkent af Ivan M. Grunnet den 01.07.2025
Revideres senest juli 2027